


KRYTÝ VYVÝŠENÝ ZÁHON AGRO BED II

NÁVOD K POUŽITÍ



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před sestavením fóliovníku si nejprve pečlivě přečtěte tento návod.

Popis a použití

Záhon s fóliovníkem lze snadno a rychle sestavit a demontovat, proto je ideální pro sezónní použití. V čelní části fóliovníku je vstupní otvor se dvěma zipy. Je možné jej srolovat a v horní části upevnit, což oceníte zejména při vysokých letních teplotách.

Materiál fóliovníku

Kvalitní polyethylenová tkanina (135g /m²). Ocelový rám s povrchovou úpravou zaručuje dlouhou životnost fóliovníku. Průměr trubky: 16 mm. Rozměry (cca): Š x V x D = 96 x 120 x 196 cm. Celková výška se záhonem je 198 cm.

Materiál záhonu

Materiál: kov (3D potisk design dřevo), tloušťka stěny: 0,7 mm, rozměry (cca): Š x V x D = 100 x 79 x 200 cm

Upozornění



1. Záhon s fóliovníkem nikdy neumísťujte vedle otevřeného ohně ani jiných zdrojů tepla. Doporučujeme fóliovník vždy umístit na stranu proti větru od ohně. Snížíte tak riziko dopadnutí žhavých uhlíků na fóliovník. Zdroje tepla neumísťujte ani uvnitř fóliovníku.
2. Pro stavbu záhonu s fóliovníkem vyberte vhodné místo s rovným terénem. Záhon by měl být instalován na nějakém závětrném místě, kde nebude vystaven extrémním větrným poryvům.
3. Záhon s fóliovníkem neumísťujte pod hranu střechy (okap), kde hrozí sesuv většího množství sněhu.

Instalace

Před instalací fóliovníku zkontrolujte kompletnost konstrukčních a spojovacích dílů, viz. níže. Konstrukci sestavte dle vyobrazení níže. Při montáži použijte ochranné rukavice.



STEP 1




1		x4
2		x4
3		x2
4		x1
7	 M5x10mm	x46
8		x46



STEP 2


1		x4
3		x2
4		x1
7	 M5x10mm	x46
8		x46



NO.	Picture	QTY.	NO.	Picture	QTY.
1		x8	2		x4
3		x4	4		x2
5		x4	6	 M5x30mm	x20 [+2]
7	 M5x10mm	x105 [+2]	8		x125 [+4]
9		x20 [+2]	10		x1
11		x1	12		x1
A		x4	C		x2
D		x2	E		x1
B		x6	F		x6
G		x6	H		x1


STEP 3

5		x4
7	 M5x10mm	x5
8		x5




STEP 5

A		x4
C		x2
D		x2
E		x1
B		x6
F		x6
G		x6





STEP 6

6	 M5x30mm	x16
8		x16
9		x16



STEP 4

7	 M5x10mm	x4
8		x4



Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis


V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
 - na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

AGRO BED II KRYTÉ VYVÝŠENÉ ZÁHONY

NÁVOD NA POUŽITIE



Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že budete s ním plne spokojný. Tieto pokyny slúžia na zabezpečenie efektívneho používania výrobku. Uschovajte si ich pre budúce použitie. Pred montážou skleníka si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny.

Popis a použitie

Polytunel sa dá ľahko a rýchlo zmontovať a demontovať, čo ho predurčuje na sezónne použitie. V prednej časti polytunelu sa nachádza vstupný otvor s dvoma zipsmi. Dá sa zložiť a upevniť v hornej časti, čo je obzvlášť užitočné pri vysokých letných teplotách.

Materiál skleníka

Vysoko kvalitná polyetylénová tkanina (135 g/m^2). Oceľový rám s povrchovou úpravou zaručuje dlhú životnosť skleníka. Priemer rúrky: 16 mm. Rozmery (cca): Š x V x D = 96 x 120 x 196 cm. Celková výška s kvetinovým záhonom je 198 cm.

Materiál kvetinového záhonu





Materiál: kov (3D dizajn s potlačou dreva), hrúbka steny: 0,7 mm, rozmery (cca): Š x V x H = 100 x 79 x 200 cm

Upozornenie

1. Kvetinový záhon so skleníkom nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla. Odporúčame vždy umiestniť skleník na stranu, ktorá je otočená chrbtom k ohňu. Tým sa zníži riziko, že na skleník spadnú horúce uhlíky. Do skleníka tiež neumiestňujte zdroje tepla.
2. Vyberte vhodné miesto s rovným povrchom na vybudovanie vyvýšeného záhonu s fóliovníkom. Vyvýšený záhon by mal byť umiestnený na chránenom mieste, kde nebude vystavený extrémnym nárazom vetra.
3. Vysoký záhon s plastovým krytom neumiestňujte pod okraj strechy (okap), kde hrozí riziko zosuvu veľkého množstva snehu.


Inštalácia

Pred inštaláciou fóliovníka skontrolujte, či sú všetky konštrukčné a spojovacie časti kompletne, pozri nižšie. Zostavte konštrukciu podľa obrázku nižšie. Pri montáži používajte ochranné rukavice.

Č.	Obrázok	MNOŽSTVO	Č.	Obrázok	POČET
1		x8	2		x4
3		x4	4		x2
5		x4	6	 M5x30 mm	x20 [+2]
7	 M5x10 mm	x105 [+2]	8		x125 [+4]
9		x20 [+2]	10		x1
11		x1	12		x1
A		x4	C		x2
D		x2	E		x1
B		x6	F		x6
G		x6	H		x1


KROK 1

1		x4
2		x4
3		x2
4		x1
7	 M5x10 mm	x46
8		x46




KROK 2

1		x4
3		x2
4		x1
7	 M5x10 mm	x46
8		x46




KROK 3

5		x4
7	 M5x10 mm	x5
8		x5






KROK 4

7	 M5x10 mm	x4
8		x4




KROK 5

A		x4
C		x2
D		x2
E		x1
B		x6
F		x6
G		x6



KROK 6

6	 M5x30 mm	x16
8		x16
9		x16



Ochrana životného prostredia

Na konci životnosti výrobku alebo ak už nie je oprava ekonomicky rentabilná, nevyhadzujte výrobok do domového odpadu. Na správnu likvidáciu odneste výrobok na určené zberné miesta, kde ho bezplatne prijímú.

Správna likvidácia pomôže zachovať cenné prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov alebo v najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s národnými predpismi.

Servis


Ak po zakúpení produktu zistíte akékoľvek vady, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní produktu postupujte podľa pokynov v priloženom návode na použitie. Reklamácie nebudú akceptované, ak ste produkt upravili alebo nedodrжали pokyny v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na

- prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku v dôsledku bežného používania
- servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebeniu)
- chyby spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenie v dôsledku pádu, nárazu alebo úderu výrobku atď.
- poškodenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu
preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, použitím nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodných nástrojov atď.
- poškodenia spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra na iný výrobok. Vždy je potrebné zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu v rámci jedného výrobku. V prípade výrobkov v záruke, ktoré neboli počas prepravy riadne chránené pred mechanickým poškodením, znáša riziko možného poškodenia výlučne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za tlačové chyby. Obrázky a popisy sa môžu líšiť od skutočného výrobku v závislosti od modelu.

KRYTY PODWYŻSZONY GRZĄDKA AGRO BED II

INSTRUKCJA UŻYCIA



Szanowny Kliencie, dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyłeś, kupując ten produkt. Wierzymy, że będziesz z niego w pełni zadowolony. Niniejsza instrukcja służy do efektywnego użytkowania produktu. Zachowaj ją do ewentualnego wykorzystania w przyszłości. Przed montażem tunelu foliowego należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Opis i zastosowanie

Tunel foliowy można łatwo i szybko złożyć i rozłożyć, dlatego idealnie nadaje się do użytku sezonowego. W przedniej części tunelu foliowego znajduje się otwór wejściowy z dwoma zamkami błyskawicznymi. Można go zwinąć i zamocować w górnej części, co docenisz zwłaszcza podczas wysokich temperatur letnich.

Materiał tunelu foliowego

Wysokiej jakości tkanina polietylenowa (135 g/m²). Stalowa rama z powłoką gwarantuje długą żywotność tunelu foliowego. Średnica rury: 16 mm. Wymiary (ok.): szer. x wys. x dł. = 96 x 120 x 196 cm. Całkowita wysokość wraz z grządką wynosi 198 cm.

Materiał grządki




Materiał: metal (nadruk 3D imitujący drewno), grubość ścianki: 0,7 mm, wymiary (ok.): szer. x wys. x dł. = 100 x 79 x 200 cm

Uwaga

1. Nigdy nie umieszczaj grządki z tunelem foliowym w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Zalecamy umieszczenie tunelu foliowego zawsze po stronie zawietrznej względem ognia. Zmniejszy to ryzyko spadnięcia rozżarzonych węgli na tunel foliowy. Nie umieszczaj źródeł ciepła wewnątrz tunelu foliowego.
2. Do budowy grządki z tunelem foliowym wybierz odpowiednie miejsce z równym terenem. Grządka powinna być zainstalowana w miejscu osłoniętym od wiatru, gdzie nie będzie narażona na ekstremalne podmuchy wiatru.
3. Nie umieszczaj grządki z folią pod krawędzią dachu (rynną), gdzie istnieje ryzyko osunięcia się większej ilości śniegu.


Instalacja

Przed montażem tunelu foliowego sprawdź kompletność elementów konstrukcyjnych i łączących, patrz poniżej. Konstrukcję należy złożyć zgodnie z poniższym rysunkiem. Podczas montażu należy używać rękawic ochronnych.

NR	Zdjęcie	ILOŚĆ	NR	Zdjęcie	ILOŚĆ
1		x8	2		x4
3		x4	4		x2
5		x4	6		x20 [+2]
7	 M5x10 mm	x105 [+2]	8		x125 [+4]
9		x20 [+2]	10		x1
11		x1	12		x1
A		x4	C		x2
D		x2	E		x1
B		x6	F		x6
G		x6	H		x1


KROK 1

1		x4
2		x4
3		x2
4		x1
7	 M5x10 mm	x46
8		x46




KROK 2

1		x4
3		x2
4		x1
7	 M5x10 mm	x46
8		x46




KROK 3

5		x4
7	 M5x10 mm	x5
8		x5




KROK 4

7	 M5x10 mm	x4
8		x4




KROK 5

A		x4
C		x2
D		x2
E		x1
B		x6
F		x6
G		x6



KROK 6

6	 M5x30 mm	x16
8		x16
9		x16



Ochrona środowiska

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa byłaby nieopłacalna, nie wyrzucaj produktu do domowych odpadów. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go oddać do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Prawidłowa utylizacja pomaga zachować cenne zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wynikać z nieprawidłowej utylizacji odpadów. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki. W przypadku nieprawidłowej utylizacji tego rodzaju odpadów, zgodnie z przepisami krajowymi mogą zostać nałożone kary.

Serwis


W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek usterki po zakupie produktu prosimy o kontakt z działem serwisowym. Podczas użytkowania produktu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do produktu. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeśli produkt został zmodyfikowany lub nie przestrzegano instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje

- naturalne zużycie części funkcjonalnych produktu w wyniku jego normalnego użytkowania
 - interwencje serwisowe związane ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części podlegających normalnemu zużyciu)
 - na usterki spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, zapyleniem, niewłaściwym użytkowaniem itp.)
 - uszkodzeń mechanicznych wynikających z upadku produktu, uderzenia, uderzenia w niego itp.
 - uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi lub użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeciążenia, użycia nieprawidłowych lub nieoryginalnych części, użycia nieodpowiednich lub nieoryginalnych akcesoriów lub nieodpowiednich narzędzi itp.
 - uszkodzenia powstałe w wyniku użycia nieoryginalnych adapterów lub użycia oryginalnego adaptera do innego produktu. Zawsze należy zachować wzajemną kompatybilność w ramach jednego produktu.
- W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, ryzyko ewentualnych szkód ponosi wyłącznie właściciel. Dostawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Ilustracje i opisy mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu.

FEDETT MAGASÁGY AGRO BED II

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy bizalmat szavazott nekünk azzal, hogy megvásárolta ezt a terméket. Bízunk benne, hogy teljes mértékben elégedett lesz vele. Ez a használati utasítás a termék hatékony használatát szolgálja. Kérjük, őrizze meg későbbi felhasználás céljából. A fóliás üvegház összeállítása előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az utasítást.

Leírás és használat

A fóliás fóliásátor könnyen és gyorsan összeállítható és szétszerelhető, ezért ideális szezonális használatra. A fóliásátor elülső részén két cipzárral ellátott bejárati nyílás található. Feltekerhető és a tetején rögzíthető, ami különösen magas nyári hőmérsékletek esetén előnyös.

A fóliás fóliasátor anyaga

Kiváló minőségű polietilén szövet (135 g/m²). A felületkezelt acélváz garantálja a fóliás fóliásátor hosszú élettartamát. A cső átmérője: 16 mm. Méretek (kb.): Sz x Ma x H = 96 x 120 x 196 cm. A teljes magasság a virágágyással együtt 198 cm.

Az ágyás anyaga




Anyag: fém (3D nyomtatott fa mintázat), falvastagság: 0,7 mm, méretek (kb.): Sz x Ma x H = 100 x 79 x 200 cm

Figyelmeztetés

1. A fóliás virágágyat soha ne helyezze nyílt tűz vagy más hőforrás közelében. Javasoljuk, hogy a fóliás virágágyat mindig a tűztől szélirányban helyezze el. Így csökkenti annak kockázatát, hogy forró szénrészecskék kerüljenek a fóliás virágágyra. Hőforrásokat ne helyezzen a fóliás virágágy belsejébe sem.
2. A fóliás virágágyás felállításához válasszon megfelelő, sík területet. A virágágyást olyan szélvédett helyen kell felállítani, ahol nem lesz kitéve extrém szélrohamoknak.
3. Ne helyezze a fóliás ágyást a tető szélére (ereszre), ahol nagyobb mennyiségű hó csúszhat le.


Telepítés

[illegible]

NO.	Kép	MENN YISÉG	NO.	Kép	MENN YISÉG
1		x8	2		x4
3		x4	4		x2
5		x4	6		x20 [+2] M5x30 mm
7		x105 [+2] M5x10 mm	8		x125 [+4]
9		x20 [+2]	10		x1
11		x1	12		x1
A		x4	C		x2
D		x2	E		x1
B		x6	F		x6
G		x6	H		x1


1. LÉPÉS

1		x4
2		x4
3		x2
4		x1
7	 M5x10 mm	x46
8		x46




2. LÉPÉS

1		x4
3		x2
4		x1
7	 M5x10 mm	x46
8		x46




3. LÉPÉS

5		x4
7	 M5x10 mm	x5
8		x5




4. LÉPÉS

7	 M5x10 mm	x4
8		x4




5. LÉPÉS

A		x4
C		x2
D		x2
E		x1
B		x6
F		x6
G		x6



6. LÉPÉS

6	 M5x30 mm	x16
8		x16
9		x16



Környezetvédelem

A termék élettartamának lejártát követően, vagy ha a javítás nem lenne gazdaságos, ne dobja a terméket a háztartási hulladékba. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken, ahol ingyenesen átveszik.

A megfelelő ártalmatlanítással hozzájárul a értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a hulladékok nem megfelelő ártalmatlanításából eredő, környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális káros hatásokat. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. A hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályok szerint a nemzeti előírásoknak megfelelően bírság szabható ki.

Szerviz


Ha a termék megvásárlása után bármilyen hibát észlel, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. A termék használatakor kövesse a mellékelt használati utasításban szereplő utasításokat. A reklamációt nem vesszük figyelembe, ha a terméket módosította, vagy nem követte a használati utasításban szereplő utasításokat.

A garancia nem vonatkozik

- a termék funkcionális részeinek természetes kopása a szokásos használat következtében
- a termék szokásos karbantartásával kapcsolatos szervizelési beavatkozásokra (pl. tisztítás, a szokásos kopásnak kitett alkatrészek cseréje)
- külső hatások (pl. éghajlati viszonyok, porosság, nem megfelelő használat stb.) által okozott hibákra
- a termék leesése, ütközése, ütése stb. következtében bekövetkezett mechanikai sérülésekre
- a szakszerűtlen kezelés vagy a használati utasításnak nem megfelelő termékhasználat a túlterhelés, nem megfelelő vagy nem eredeti alkatrészek használata, nem megfelelő vagy nem eredeti kiegészítők vagy nem megfelelő szerszámok használata stb.
- nem eredeti adapterek használatából vagy eredeti adapter használatából eredő károkra más termékhez. Mindig be kell tartani az egymás közötti kompatibilitást egy termék keretein belül. A reklamált termékek esetében, amelyek szállítás közben nem voltak megfelelően védve a mechanikai sérülésektől, a károsodás kockázatát kizárólag a tulajdonos viseli. A szállító fenntartja a jogot a használati utasítás esetleges módosítására, és nem vállal felelősséget az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrázolás és a leírás a modelltől függően eltérhet a valóságtól.

PĂTURA DE GRĂDINĂ AGRO BED II

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Stimate client, îți mulțumim pentru încrederea pe care ne-ai acordat-o prin achiziționarea acestui produs. Sperăm că vei fi pe deplin mulțumit de el. Acest manual servește la utilizarea eficientă a produsului. Păstrează-l pentru o eventuală utilizare ulterioară. Înainte de a asambla sera, citește cu atenție acest manual.

Descriere și utilizare

Seră cu folie se poate asambla și demonta ușor și rapid, fiind ideală pentru utilizare sezonieră. În partea frontală a seriei cu folie se află o deschidere de intrare cu două fermoare. Se poate rula și fixa în partea superioară, ceea ce veți aprecia în special la temperaturile ridicate din timpul verii.

Materialul seriei

Țesătură de polietilenă de calitate (135 g/m²). Cadrul din oțel cu finisaj garantează o durată lungă de viață a seriei. Diametrul țevii: 16 mm. Dimensiuni (aprox.): L x l x L = 96 x 120 x 196 cm. Înălțimea totală cu grădina este de 198 cm.

Materialul stratului




Material: metal (imprimare 3D cu design lemn), grosime perete: 0,7 mm, dimensiuni (aprox.): L x H x A = 100 x 79 x 200 cm

Atenție

1. Nu amplasați niciodată stratul cu folie lângă foc deschis sau alte surse de căldură. Vă recomandăm să amplasați întotdeauna folia pe partea opusă vântului față de foc. Astfel, veți reduce riscul ca cărbunii incandescenti să cadă pe folie. Nu amplasați surse de căldură nici în interiorul foliei.
2. Pentru construirea unui strat cu folie, alegeți un loc potrivit, cu teren plat. Stratul trebuie instalat într-un loc ferit de vânt, unde nu va fi expus la rafale extreme de vânt.
3. Nu amplasați stratul cu folie sub marginea acoperișului (jgheab), unde există riscul de alunecare a unei cantități mari de zăpadă.


Instalare

Înainte de instalarea foliei, verificați dacă piesele de construcție și de conectare sunt complete, a se vedea mai jos. Asamblați structura conform ilustrației de mai jos. Utilizați mănuși de protecție în timpul montării.

NR.	Imagine	CANT.	NR.	Imagine	Cantitate
1		x8	2		x4
3		x4	4		x2
5		x4	6		x20 [+2] M5x30 mm
7		x105 [+2] M5x10 mm	8		x125 [+4]
9		x20 [+2]	10		x1
11		x1	12		x1
A		x4	C		x2
D		x2	E		x1
B		x6	F		x6
G		x6	H		x1


PASUL 1

1		x4
2		x4
3		x2
4		x1
7		x46 M5x10 mm
8		x46



PASUL 2


1		x4
3		x2
4		x1
7		x46 M5x10 mm
8		x46



PASUL

3


5		x4
7	 M5x10 mm	x5
8		x5



PASUL


4

7	 M5x10mm	x4
8		x4




PASUL 5

A		x4
C		x2
D		x2
E		x1
B		x6
F		x6
G		x6



PASUL 6

6	 M5x30mm	x16
8		x16
9		x16



Protecția mediului

La expirarea duratei de viață a produsului sau în momentul în care repararea acestuia nu mai este rentabilă, nu aruncați produsul la gunoiul menajer. Pentru a elimina produsul în mod corespunzător, duceți-l la punctele de colectare desemnate, unde va fi preluat gratuit.

Prin eliminarea corectă, contribuiți la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi consecințele eliminării incorecte a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, adresați-vă autorității locale sau celui mai apropiat punct de colectare. În cazul eliminării incorecte a acestui tip de deșeuri, pot fi aplicate amenzi în conformitate în conformitate cu reglementările naționale.

Service

În cazul în care după achiziționarea produsului constatați orice defect, contactați departamentul de service. Când utilizați produsul, respectați instrucțiunile din manualul de utilizare atașat. Reclamația nu va fi luată în considerare dacă ați modificat produsul sau nu ați respectat instrucțiunile din manualul de utilizare.

Garanția nu se aplică

- uzura naturală a părților funcționale ale produsului ca urmare a utilizării normale a acestuia
- intervențiile de service legate de întreținerea standard a produsului (de exemplu, curățarea, înlocuirea pieselor supuse uzurii normale)
- defecte cauzate de factori externi (de exemplu, condiții climatice, praf, utilizare necorespunzătoare etc.)
- la deteriorări mecanice ca urmare a căderii produsului, a unui impact, a unei lovituri etc.
- la daunele cauzate de manipularea necorespunzătoare sau utilizarea produsului în contradicție cu instrucțiunile
- la utilizare, suprasolicitare, utilizarea de piese necorespunzătoare sau neoriginale, utilizarea de accesorii necorespunzătoare sau neoriginale sau de unelte necorespunzătoare etc.
- la daunele cauzate de utilizarea adaptoarelor neoriginale sau de utilizarea unui adaptor original la un alt produs. Este întotdeauna necesar să se respecte compatibilitatea reciprocă în cadrul unui singur produs. În cazul produselor reclamate care nu au fost protejate corespunzător împotriva deteriorării mecanice în timpul transportului, riscul eventualelor daune revine exclusiv proprietarului. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica instrucțiunile de utilizare și nu răspunde pentru eventualele erori de tipar. Imaginile și descrierile pot diferi de realitate în funcție de model.